



Automatización Eléctrica
Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)



Control de motores trifásicos en categoría AC3

Código de pedido Bobina DC	Bobina DC Bajo consumo	Corriente nominal Ith (AC1)			Ie (AC3) ≤440V ≤55°C	Potencia máxima a ≤55°C (AC3)						
		≤40°C	≤55°C	≤70°C		230V	400V	415V	440V	500V	690V	1000V
		[A]	[A]	[A]	[A]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
11 BG06 01 D	—	16	14	12 (≤60°C)	6	1,5	2,2	2,4	2,5	3	3	—
11 BG06 10 D	—											
11 BG09 01 D	11 BG09 01 L	20	18	15 (≤60°C)	9	2,2	4	4,3	4,5	5	5	—
11 BG09 10 D	11 BG09 10 L											
11 BGF09 01 D	11 BGF09 01 L	20	18	15 (≤60°C)	9	2,2	4	4,3	4,5	5	5	—
11 BGF09 10 D	11 BGF09 10 L											
11 BGP09 01 D	—	20	18	15 (≤60°C)	9	2,2	4	4,3	4,5	5	5	—
11 BGP09 10 D	—											
11 BG12 01 D	—	20	18	15 (≤60°C)	12	3,2	5,7	6,2	5,5	5	5	—
11 BG12 10 D	—											
BF09 01 D	BF09 01 L	25	20	18	9	2,2	4,2	4,5	4,8	5,5	7,5	—
BF09 10 D	BF09 10 L											
BF12 01 D	BF12 01 L	28	23	20	12	3,2	5,7	6,2	6,2	7,5	10	—
BF12 10 D	BF12 10 L											
BF18 01 D	BF18 01 L	32	26	23	18	4	7,5	9	9	10	10	—
BF18 10 D	BF18 10 L											
BF25 01 D	BF25 01 L	32	26	23	25	7	12,5	13,4	13,4	15	11	—
BF25 10 D	BF25 10 L											
BF26 00 D	BF26 00 L	45	36	32	26	7,3	13	14	14	15,6	18,5	—
BF32 00 D	BF32 00 L	56	45	40	32	8,8	16	17	17	20	22	—
BF38 00 D	BF38 00 L	56 (60)	45 (48)	40 (42)	38	11	18,5	18,5	18,5	20	22	—
11 BF50 C 00	—	90	80	65	50	14,3	25	27,2	27,2	33,2	43,5	25
11 BF65 C 00	—	110	90	70	65	18,5	33	36	36	45,3	59,7	30
11 BF80 C 00	—	125	100	80	80	23	41	46	46	56	74	37
11 BF95 C 00	—	125	100	80	95	27,6	50	55	55	56	74	45
11 BF110 C 00	—	125	100	80	110	33	61	66	70	59	80	45
11 B115 00	—	160	150	110	110	33	61	66	70	80	100	63
11 B145 00	—	250	235	190	150	46	80	88	93	100	120	75
11 B180 00	—	275	250	200	185	57	100	108	115	123	144	103
11 B250 00	—	350	300	250	265	83	140	155	164	176	212	156
11 B310 00	—	450	370	300	320	100	170	188	200	213	256	180
11 B400 00	—	550	430	360	420	130	225	247	263	271	352	208
11 B500 00	—	700	550	500	520	156	290	306	328	367	416	312
11 B630 00	—	800	640	540	630	198	335	368	368	368	440	368
11 B630 1000 00	—	1000	850	700	—	Para categoría AC1 únicamente. Ver página 2-8.						

- 1 Complete el código de pedido con el valor de tensión de la bobina.
Las tensiones estándar son:
— DC 012 - 024 - 048 - 060 - 110 - 125 - 220V
Ejemplo: 11 BG06 10 D012 (minicontactor BG06 con 1 contacto NA a 12VDC).
2 Versión de bajo consumo. En los contactores BG... no es posible montar bloques de contactos adicionales ni enclavamiento mecánico. Complete el código de pedido con el valor de tensión de la bobina.
Las tensiones estándar son:
— DC 024 - 048V.
Ejemplo: 11 BG09 01 L024 (contactor BG09 con 1 contacto NC alimentado a 24VDC de bajo consumo).
3 Máxima modularidad de bloques adicionales, ver pág. 2-19.
4 La bobina del contactor puede alimentarse indistintamente en AC o DC. Complete el código de pedido con la tensión de la bobina.
Las tensiones estándar son:
— AC/DC 24 - 48 - 60 - 110÷125 (indicar110) - 220÷240 (indicar 220) - 380÷415 (indicar 380) - 440÷480V (indicar 440).
Ejemplo: 11 B145 00 110 (contactor B110 alimentado a 110÷125VAC/DC).
La tensión 24V no está disponible para los contactores B500-B630 1000.
Otras tensiones disponibles bajo pedido.

- 5 Si está preparado para montaje de autorretención mecánica (G495), el código de pedido cambia a B...SL.00.
6 Con la autorretención (G495) montada el código de pedido cambia a B...L.00.
7 Indicar la tensión nominal de la autorretención mecánica, precedida por la letra C para DC.
Las tensiones estándar son:
— AC 50/60Hz 48 - 110÷125 (indicar 110) - 220÷240 (indicar 220) - 380÷415V (indicar 380).
— DC 48 - 110÷125 (indicar 110) - 220÷240V (indicar 220).
Ejemplo: 11 B145L 00 110 C48 (contactor B145 alimentado a 110÷125VAC/DC con autorretención mecánica alimentada a 48VDC).
8 No es posible montar la autorretención mecánica G495.
9 Según UL, la tensión máxima se limita a 300V. Para el tipo homologado hasta 600V contacte con nuestro Servicio de Asistencia Técnica (datos de contacto en el interior de la portada).
10 Contacto de alta conductividad.
11 Para usar con este valor de corriente, utilizar cables de 16mm² con terminal de horquilla.



	Tipo de terminal	Contactos auxiliares incorporados		Unidades por	Peso
		NA	NC		envase
				n°	[kg]
	Tornillo de estribo	—	1	10	0,214
		1	—	10	0,214
	Tornillo de estribo	—	1	10	0,214
		1	—	10	0,214
	Faston	—	1	10	0,210
		1	—	10	0,210
	Pin para circuito impreso posterior	—	1	10	0,240
		1	—	10	0,240
	Tornillo de estribo	—	1	10	0,214
		1	—	10	0,214
	Tornillo de estribo	—	1	1	0,494
		1	—	1	0,494
	Tornillo de estribo	—	1	1	0,494
		1	—	1	0,494
	Tornillo de estribo	—	1	1	0,494
		1	—	1	0,494
	Tornillo de estribo	—	—	1	0,559
		—	—	1	0,559
	Tornillo de estribo	—	—	1	0,559
		—	—	1	1,885
	Borne	—	—	1	1,885
		—	—	1	1,895
	Borne	—	—	1	1,895
		—	—	1	1,895
	Borne	—	—	1	1,895
		—	—	1	5,290
	Pletina	—	—	1	5,400
		—	—	1	5,400
	Pletina	—	—	1	9,635
		—	—	1	9,635
	Pletina	—	—	1	9,635
		—	—	1	18,060
	Pletina	—	—	1	18,620
		—	—	1	21,400

Homologaciones

Homologaciones obtenidas:

Tipo	CULUS	UL	CSA	GOST	CCC	Reg. navales	LR
BG06 D	●			●	●		
BG09 D	●			●	●		
BG12 D	●			●	●		
BGF09 D	●			●	●		
BGP09 D	●			●	●		
BF09 D - BF09 L	●		●	●	●	●	
BF12 D - BF12 L	●		●	●	●	●	
BF18 D - BF18 L	●		●	●	●	●	
BF25 D - BF25 L	●		●	●	●	●	
BF26 D - BF26 L	●		●	●	●	●	
BF32 D - BF32 L	●		●	●	●	●	
BF38 D - BF38 L	●		●	●	●	●	
BF50 C	●		●	●	●		
BF65 C	●		●	●	●		
BF80 C	●		●	●	●		
BF95 C	●		●	●	●		
BF110 C	●			●	●		
B115		●	●	●	●	●	●
B145		●	●	●	●	●	●
B180		●	●	●	●	●	●
B250		●	●	●	●	●	●
B310		●	●	●	●	●	●
B400		●	●	●	●	●	●
B500	●			●			
B630	●			●	●		
B630 1000	●			●			

● Productos homologados.

"Recognized". Los productos con este marcaje pueden incorporarse como componentes en un equipo ensamblado en planta.

Este contactor también ha recibido la homologación CSA elevator equipment.

Conforme a normas: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
Contactador Tripolar 110A AC3 Bobina 110V AC/DC	B11500110	11B11500110	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 110A AC3 Bobina 220V AC/DC	B11500220	11B11500220	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 110A 33KW AC3 Ref. B115.00 24V AC/DC	B1150024	11B1150024	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 110A AC3 Bobina 380V AC/DC	B11500380	11B11500380	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 110A AC3 Bobina 440V AC/DC	B11500440	11B11500440	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 110A 33KW AC3 Ref. B115.00 48V AC/DC	B1150048	11B1150048	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 110A 33KW AC3 Ref. B115.00 60V AC/DC	B1150060	11B1150060	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 150A AC3 Bobina 110V AC/DC	B14500110	11B14500110	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 150A AC3 Bobina 220V AC/DC	B14500220	11B14500220	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 150A 46KW AC3 Ref. B145.00 24V AC/DC	B1450024	11B1450024	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 150A AC3 Bobina 380V AC/DC	B14500380	11B14500380	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 150A AC3 Bobina 440V AC/DC	B14500440	11B14500440	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 150A 46KW AC3 Ref. B145.00 48V AC/DC	B1450048	11B1450048	Comprar en EAN

Contactador Tripolar 150A 46KW AC3 Ref. B145.00 60V AC/DC	B1450060	11B1450060	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 185A AC3 Bobina 110V AC/DC	B18000110	11B18000110	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 185A AC3 Bobina 220V AC/DC	B18000220	11B18000220	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 185A 57KW AC3 Ref. B180.00 24V AC/DC	B1800024	11B1800024	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 185A AC3 Bobina 380V AC/DC	B18000380	11B18000380	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 630A AC3 Bobina 110V AC/DC	B63000110	11B63000110	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 630A AC3 Bobina 220V AC/DC	B63000220	11B63000220	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 630A 198KW AC3 Ref. B630.00 24V AC/DC	B6300024	11 B630 00 24	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 630A AC3 Bobina 380V AC/DC	B63000380	11B63000380	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 630A AC3 Bobina 440V AC/DC	B63000440	11B63000440	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 630A 198KW AC3 Ref. B630.00 48V AC/DC	B6300048	11B6300048	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 185A AC3 Bobina 440V AC/DC	B18000440	11B18000440	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 185A 57KW AC3 Ref. B180.00 483V AC/DC	B1800048	11B1800048	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 185A 57KW AC3 Ref. B180.00 60V AC/DC	B1800060	11B1800060	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 265A AC3 Bobina 110V AC/DC	B25000110	11B25000110	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 265A AC3 Bobina 220V AC/DC	B25000220	11B25000220	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 265A 83KW AC3 Ref. B250.00 24V AC/DC	B2500024	11B2500024	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 265A AC3 Bobina 380V AC/DC	B25000380	11B25000380	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 265A AC3 Bobina 440V AC/DC	B25000440	11B25000440	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 265A 83KW AC3 Ref. B250.00 48V AC/DC	B2500048	11B2500048	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 265A 83KW AC3 Ref. B250.00 60V AC/DC	B2500060	11B2500060	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 320A AC3 Bobina 110V AC/DC	B31000110	11B31000110	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 320A AC3 Bobina 220V AC/DC	B31000220	11B31000220	Comprar en EAN

Contactador Tripolar 320A 100KW AC3 Ref. B310.00 24V AC/DC	B3100024	11B3100024	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 320A AC3 Bobina 380V AC/DC	B31000380	11B31000380	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 320A AC3 Bobina 440V AC/DC	B31000440	11B31000440	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 320A 100KW AC3 Ref. B310.00 48V AC/DC	B3100048	11B3100048	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 320A 100KW AC3 Ref. B310.00 60V AC/DC	B3100060	11B3100060	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 420A AC3 Bobina 110V AC/DC	B40000110	11B40000110	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 420A AC3 Bobina 220V AC/DC	B40000220	11B40000220	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 420A 130KW AC3 Ref. B400.00 24V AC/DC	B4000024	11B4000024	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 420A AC3 Bobina 380V AC/DC	B40000380	11B40000380	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 420A AC3 Bobina 440V AC/DC	B40000440	11B40000440	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 420A 130KW AC3 Ref. B400.00 48V AC/DC	B4000048	11B4000048	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 420A 130KW AC3 Ref. B400.00 60V AC/DC	B4000060	11B4000060	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 520A AC3 Bobina 110V AC/DC	B50000110	11B50000110	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 520A AC3 Bobina 220V AC/DC	B50000220	11B50000220	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 520A 156KW AC3 Ref. B500.00 24V AC/DC	B5000024	11 B500 00 24	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 520A AC3 Bobina 380V AC/DC	B50000380	11B50000380	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 520A AC3 Bobina 440V AC/DC	B50000440	11B50000440	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 520A 156KW AC3 Ref. B500.00 48V AC/DC	B5000048	11B5000048	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 520A 156KW AC3 Ref. B500.00 60V AC/DC	B5000060	11B5000060	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 630A 198KW AC3 Ref. B630.00 60V AC/DC	B6300060	11B6300060	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 1000A AC1 Bobina 110V AC/DC	B630100000110	11B630100000110	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 1000A AC1 Bobina 220V AC/DC	B630100000220	11B630100000220	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 1000A 350KW AC1 Ref. B630.1000.00 24V AC/DC	B63010000024	11 B630 1000 00 24	Comprar en EAN

Contactador Tripolar 1000A AC1 Bobina 380V AC/DC	B630100000380	11B630100000380	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 1000A AC1 Bobina 440V AC/DC	B630100000440	11B630100000440	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 1000A 350KW AC1 Ref. B630.1000.00 48V AC/DC	B63010000048	11B63010000048	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 1000A 350KW AC1 Ref. B630.1000.00 60V AC/DC	B63010000060	11B63010000060	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 9A 2,2KW AC3 1NA BF09.10D-48V DC	BF0910D48	BF09 10 D48	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 9A 2,2KW AC3 1NA BF09.10D-60V DC	BF0910D60	BF09 10 D60	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 9A 2,2KW AC3 1NC BF09.10L-24V DC Bajo Consumo	BF0910L24	BF09 10 L24	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 9A 2,2KW AC3 1NC BF09.10L-48V DC Bajo Consumo	BF0910L48	BF09 10 L48	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 9A AC3 1 NC Bobina 110V DC	BF0901D110		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 9A 2,2KW AC3 1NC BF09.01D-12V DC	BF0901D12	BF09 01 D012	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 9A AC3 1 NC Bobina 125V DC	BF0901D125		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 9A AC3 1 NC Bobina 220V DC	BF0901D220		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 9A 2,2KW AC3 1NC BF09.01D-24V DC	BF0901D24	BF09 01 D24	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 9A 2,2KW AC3 1NC BF09.01D-48V DC	BF0901D48	BF09 01 D48	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 9A 2,2KW AC3 1NC BF09.01D-60V DC	BF0901D60	BF09 01 D60	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 9A 2,2KW AC3 1NC BF09.01L-24V DC Bajo Consumo	BF0901L24	BF09 01 L24	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 9A 2,2KW AC3 1NC BF09.01L-48V DC Bajo Consumo	BF0901L48	BF09 01 L48	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 9A AC3 1 NA Bobina 110V DC	BF0910D110		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 9A 2,2KW AC3 1NA BF09.10D-12V DC	BF0910D12	BF09 10 D12	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 9A AC3 1 NA Bobina 125V DC	BF0910D125		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 9A AC3 1 NA Bobina 220V DC	BF0910D220		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 9A 2,2KW AC3 1NA BF09.10D-24V DC	BF0910D24	BF09 10 D24	Comprar en EAN

Contactador Tripolar 18A 4KW AC3 1NC Ref. BF18.01D 12V DC	BF1801D12	BF18 01 D12	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 18A AC3 1 NC Bobina 125V DC	BF1801D125		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 125A AC3 Bobina 110V DC	BF110C00110	11BF110C00110	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 110A 33KW AC3 BF110C.00 12V DC	BF110C0012	11BF110C0012	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 125A AC3 Bobina 125V DC	BF110C00125	11BF110C00125	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 125A AC3 Bobina 220V DC	BF110C00220	11BF110C00220	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 110A 33KW AC3 BF110C.00 24V DC	BF110C0024	11BF110C0024	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 110A 33KW AC3 BF110C.00 48V DC	BF110C0048	11BF110C0048	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 110A 33KW AC3 BF110C.00 60V DC	BF110C0060	11BF110C0060	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 12A AC3 1 NC Bobina 110V DC	BF1201D110		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 12A 3,2KW AC3 1NC Ref. BF12.01D 12V DC	BF1201D12	BF12 01 D12	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 12A AC3 1 NC Bobina 125V DC	BF1201D125		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 12A AC3 1 NC Bobina 220V DC	BF1201D220		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 12A 3,2KW AC3 1NC Ref. BF12.01D 24V DC	BF1201D24	BF12 01 D24	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 12A 3,2KW AC3 1NC Ref. BF12.01D 48V DC	BF1201D48	BF12 01 D48	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 12A 3,2KW AC3 1NC Ref. BF12.01D 60V DC	BF1201D60	BF12 01 D60	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 12A 3,2KW AC3 BF12.01L 24V DC Bajo Consumo	BF1201L24	BF12 01 L24	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 12A 3,2KW AC3 BF12.01L 48V DC Bajo Consumo	BF1201L48	BF12 01 L48	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 12A AC3 1 NA Bobina 110V DC	BF1210D110		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 12A 3,2KW AC3 1NA Ref. BF12.10D 12V DC	BF1210D12	BF12 10 D12	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 12A AC3 1 NA Bobina 125V DC	BF1210D125		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 12A AC3 1 NA Bobina 220V DC	BF1210D220		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 12A 3,2KW AC3 1NA Ref. BF12.10D 24V DC	BF1210D24	BF12 10 D24	Comprar en EAN

Contactador Tripolar 12A 3,2KW AC3 1NA Ref. BF12.10D 48V DC	BF1210D48	BF12 10 D48	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 12A 3,2KW AC3 1NA Ref. BF12.10D 60V DC	BF1210D60	BF12 10 D60	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 12A 3,2KW AC3 BF12.10L 24V DC Bajo Consumo	BF1210L24	BF12 10 L24	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 12A 3,2KW AC3 BF12.10L 48V DC Bajo Consumo	BF1210L48	BF12 10 L48	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 18A AC3 1 NC Bobina 110V DC	BF1801D110		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 18A AC3 1 NC Bobina 220V DC	BF1801D220		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 18A 4KW AC3 1NC Ref. BF18.01D 24V DC	BF1801D24	BF18 01 D24	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 18A 4KW AC3 1NC Ref. BF18.01D 48V DC	BF1801D48	BF18 01 D48	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 18A 4KW AC3 1NC Ref. BF18.01D 60V DC	BF1801D60	BF18 01 D60	Comprar en EAN
Contactador Tripolar AC3 18A 4KW Ref. BF18.01L 24V DC Bajo Consumo	BF1801L24	BF18 01 L24	Comprar en EAN
Contactador Tripolar AC3 18A 4KW Ref. BF18.01L 48V DC Bajo Consumo	BF1801L48	BF18 01 L48	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 25A 7KW AC3 1NC Ref. BF25.01D 12V DC	BF2501D12	BF25 01 D12	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 25A AC3 1 NC Bobina 125V DC	BF2501D125		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 25A AC3 1 NC Bobina 220V DC	BF2501D220		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 25A 7KW AC3 1NC Ref. BF25.01D 24V DC	BF2501D24	BF25 01 D24	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 25A 7KW AC3 1NC Ref. BF25.01D 48V DC	BF2501D48	BF25 01 D48	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 25A 7KW AC3 1NC Ref. BF25.01D 60V DC	BF2501D60	BF25 01 D60	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 18A AC3 1 NA Bobina 110V DC	BF1810D110		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 18A 4KW AC3 1NA Ref. BF18.10D 12V DC	BF1810D12	BF18 10 D12	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 18A AC3 1 NA Bobina 125V DC	BF1810D125		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 18A AC3 1 NA Bobina 220V DC	BF1810D220		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 18A 4KW AC3 1NA Ref. BF18.10D 24V DC	BF1810D24	BF18 10 D24	Comprar en EAN

Contactador Tripolar 18A 4KW AC3 1NA Ref. BF18.10D 48V DC	BF1810D48	BF18 10 D48	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 18A 4KW AC3 1NA Ref. BF18.10D 60V DC	BF1810D60	BF18 10 D60	Comprar en EAN
Contactador Tripolar AC3 18A 4KW Ref. BF18.10L 24V DC Bajo Consumo	BF1810L24	BF18 10 L24	Comprar en EAN
Contactador Tripolar AC3 18A 4KW Ref. BF18.10L 48V DC Bajo Consumo	BF1810L48	BF18 10 L48	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 25A AC3 1 NC Bobina 110V DC	BF2501D110		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 25A 7KW AC3 1NC Ref. BF25.01L 24V DC Bajo Consumo	BF2501L24	BF25 01 L24	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 25A 7KW AC3 1NC Ref. BF25.01L 48V DC Bajo Consumo	BF2501L48	BF25 01 L48	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 25A AC3 1 NA Bobina 110V DC	BF2510D110		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 25A 7KW AC3 1NA Ref. BF25.10D 12V DC	BF2510D12	BF25 10 D12	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 25A AC3 1 NA Bobina 125V DC	BF2510D125		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 25A AC3 1 NA Bobina 220V DC	BF2510D220		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 25A 7KW AC3 1NA Ref. BF25.10D 24V DC	BF2510D24	BF25 10 D24	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 25A 7KW AC3 1NA Ref. BF25.10D 48V DC	BF2510D48	BF25 10 D48	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 25A 7KW AC3 1NA Ref. BF25.10D 60V DC	BF2510D60	BF25 10 D60	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 25A 7KW AC3 1NC Ref. BF25.10L 24V DC Bajo Consumo	BF2510L24	BF25 10 L24	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 25A 7KW AC3 1NC Ref. BF25.10L 48V DC Bajo Consumo	BF2510L48	BF25 10 L48	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 26A AC3 Bobina 110V DC	BF2600D110		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 26A 7,3KW AC3 Ref. BF26.00D 12V DC	BF2600D12	BF26 00 D12	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 26A AC3 Bobina 125V DC	BF2600D125		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 26A AC3 Bobina 220V DC	BF2600D220		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 26A 7,3KW AC3 Ref. BF26.00D 24V DC	BF2600D24	BF26 00 D24	Comprar en EAN

Contactador Tripolar 26A 7,3KW AC3 Ref. BF26.00D 48V DC	BF2600D48	BF26 00 D48	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 26A 7,3KW AC3 Ref. BF26.00D 60V DC	BF2600D60	BF26 00 D60	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 26A 7,3KW AC3 Ref. BF26.00L 24V DC Bajo Consumo	BF2600L24	BF26 00 L24	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 26A 7,3KW AC3 Ref. BF26.00L 48V DC Bajo Consumo	BF2600L48	BF26 00 L48	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 32A AC3 Bobina 110V DC	BF3200D110		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 32A 8,8KW AC3 Ref. BF32.00D 12V DC	BF3200D12	BF32 00 D12	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 32A AC3 Bobina 125V DC	BF3200D125		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 32A AC3 Bobina 220V DC	BF3200D220		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 32A 8,8KW AC3 Ref. BF32.00D 24V DC	BF3200D24	BF32 00 D24	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 32A 8,8KW AC3 Ref. BF32.00D 48V DC	BF3200D48	BF32 00 D48	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 32A 8,8KW AC3 Ref. BF32.00D 60V DC	BF3200D60	BF32 00 D60	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 32A 8,8KW AC3 Ref. BF32.00L 24V DC Bajo Consumo	BF3200L24	BF32 00 L24	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 32A 8,8KW AC3 Ref. BF32.00L 48V DC Bajo Consumo	BF3200L48	BF32 00 L48	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 38A AC3 Bobina 110V DC	BF3800D110		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 38A 11KW AC3 Ref. BF38.00D 12V DC	BF3800D12	BF38 00 D12	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 38A AC3 Bobina 125V DC	BF3800D125		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 38A AC3 Bobina 220V DC	BF3800D220		Comprar en EAN
Contactador Tripolar 38A 11KW AC3 Ref. BF38.00D 24V DC	BF3800D24	BF38 00 D24	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 38A 11KW AC3 Ref. BF38.00D 48V DC	BF3800D48	BF38 00 D48	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 38A 11KW AC3 Ref. BF38.00D 60V DC	BF3800D60	BF38 00 D60	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 38A 11KW AC3 Ref. BF38.00L 24V DC Bajo Consumo	BF3800L24	BF38 00 L24	Comprar en EAN

Contactador Tripolar 38A 11KW AC3 Ref. BF38.00L 48V DC Bajo Consumo	BF3800L48	BF38 00 L48	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 125A AC3 Bobina 110V DC	BF80C00110	11BF80C00110	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 80A 23KW AC3 Ref. BF80C.00 12V DC	BF80C0012	11BF80C0012	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 125A AC3 Bobina 125V DC	BF80C00125	11BF80C00125	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 125A AC3 Bobina 220V DC	BF80C00220	11BF80C00220	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 90A AC3 Bobina 110V DC	BF50C00110	11BF50C00110	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 50A 14,3KW AC3 Ref. BF50C.00 12V DC	BF50C0012	11BF50C0012	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 90A AC3 Bobina 125V DC	BF50C00125	11BF50C00125	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 90A AC3 Bobina 220V DC	BF50C00220	11BF50C00220	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 50A 14,3KW AC3 Ref. BF50C.00 24V DC	BF50C0024	11BF50C0024	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 50A 14,3KW AC3 Ref. BF50C.00 48V DC	BF50C0048	11BF50C0048	Comprar en EAN
	BF50C0060	11BF50C0060	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 110A AC3 Bobina 110V DC	BF65C00110	11BF65C00110	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 65A 18,5KW AC3 Ref. BF65C.00 12V DC	BF65C0012	11BF65C0012	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 110A AC3 Bobina 125V DC	BF65C00125	11BF65C00125	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 110A AC3 Bobina 220V DC	BF65C00220	11BF65C00220	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 65A 18,5KW AC3 Ref. BF65C.00 24V DC	BF65C0024	11BF65C0024	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 65A 18,5KW AC3 Ref. BF65C.00 48V DC	BF65C0048	11BF65C0048	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 65A 18,5KW AC3 Ref. BF65C.00 60V DC	BF65C0060	11BF65C0060	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 80A 23KW AC3 Ref. BF80C.00 24V DC	BF80C0024	11BF80C0024	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 80A 23KW AC3 Ref. BF80C.00 48V DC	BF80C0048	11BF80C0048	Comprar en EAN
Contactador Tripolar 80A 23KW AC3 Ref. BF80C.00 60V DC	BF80C0060	11BF80C0060	Comprar en EAN

Contactor Tripolar 125A AC3 Bobina 110V DC	BF95C00110	11BF95C00110	Comprar en EAN
Contactor Tripolar 95A 27,6KW AC3 Ref. BF95C.00 12V	BF95C0012	11BF95C0012	Comprar en EAN
Contactor Tripolar 125A AC3 Bobina 125V DC	BF95C00125	11BF95C00125	Comprar en EAN
Contactor Tripolar 125A AC3 Bobina 220V DC	BF95C00220	11BF95C00220	Comprar en EAN
Contactor Tripolar 95A 27,6KW AC3 Ref. BF95C.00 24V	BF95C0024	11BF95C0024	Comprar en EAN
Contactor Tripolar 95A 27,6KW AC3 Ref. BF95C.00 48V	BF95C0048	11BF95C0048	Comprar en EAN
Contactor Tripolar 95A 27,6KW AC3 Ref. BF95C.00 60V	BF95C0060	11BF95C0060	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar 6A AC3 1 NC Bobina 110V DC	BG0601D110	11BG0601D110	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar AC3 6A Ref. BG06.01D 12V DC	BG0601D12	11 BG06 01 D12	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar 6A AC3 1 NC Bobina 125V DC	BG0601D125	11BG0601D125	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar 6A AC3 1 NC Bobina 220V DC	BG0601D220	11BG0601D220	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar AC3 6A Ref. BG06.01D 24V DC	BG0601D24	11 BG06 01 D24	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar AC3 6A Ref. BG06.01D 48V DC	BG0601D48	11 BG06 01 D48	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar AC3 6A Ref. BG06.01D 60V DC	BG0601D60	11 BG06 01 D60	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar 6A AC3 1 NA Bobina 110V DC	BG0610D110	11BG0610D110	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar AC3 6A Ref. BG06.10D 12V DC	BG0610D12	11 BG06 10 D12	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar 6A AC3 1 NA Bobina 125V DC	BG0610D125	11BG0610D125	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar 6A AC3 1 NA Bobina 220V DC	BG0610D220	11BG0610D220	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar AC3 6A Ref. BG06.10D 24V DC	BG0610D24	11 BG06 10 D24	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar AC3 6A Ref. BG06.10D 48V DC	BG0610D48	11 BG06 10 D48	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar AC3 6A Ref. BG06.10D 60V DC	BG0610D60	11 BG06 10 D60	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar 9A AC3 1 NC Bobina 110V DC	BG0901D110	11BG0901D110	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar AC3 9A Ref. BG09.01D 12V DC	BG0901D12	11 BG09 01 D12	Comprar en EAN

Minicontactor Tripolar 9A AC3 1 NC Bobina 125V DC	BG0901D125	11BG0901D125	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar 9A AC3 1 NC Bobina 220V DC	BG0901D220	11BG0901D220	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar AC3 9A Ref. BG09.01D 24V DC	BG0901D24	11 BG09 01 D24	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar AC3 9A Ref. BG09.01D 48V DC	BG0901D48	11 BG09 01 D48	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar AC3 9A Ref. BG09.01D 60V DC	BG0901D60	11 BG09 01 D60	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar AC3 9A Ref. BG09.01L 24V DC Bajo consumo	BG0901L24	11 BG09 01 L24	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar 9A AC3 1 NA Bobina 110V DC	BG0910D110	11BG0910D110	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar AC3 9A Ref. BG09.10D 12V DC	BG0910D12	11 BG09 10 D12	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar 9A AC3 1 NA Bobina 125V DC	BG0910D125	11BG0910D125	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar 9A AC3 1 NA Bobina 220V DC	BG0910D220	11BG0910D220	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar AC3 9A Ref. BG09.10D 24V DC	BG0910D24	11 BG09 10 D24	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar AC3 9A Ref. BG09.10D 48V DC	BG0910D48	11 BG09 10 D48	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar AC3 9A Ref. BG09.10D 60V DC	BG0910D60	11 BG09 10 D60	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar AC3 9A Ref. BG09.10L 24V DC Bajo consumo	BG0910L24	11 BG09 10 L24	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar 12A AC3 1 NC Bobina 110V DC	BG1201D110	11BG1201D110	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar AC3 12A Ref. BG12.01D 12V DC	BG1201D12	11 BG12 01 D12	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar 12A AC3 1 NC Bobina 125V DC	BG1201D125	11BG1201D125	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar 12A AC3 1 NC Bobina 220V DC	BG1201D220	11BG1201D220	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar AC3 12A Ref. BG12.01D 24V DC	BG1201D24	11 BG12 01 D24	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar AC3 12A Ref. BG12.01D 48V DC	BG1201D48	11 BG12 01 D48	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar AC3 12A Ref. BG12.01D 60V DC	BG1201D60	11 BG12 01 D60	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar 12A AC3 1 NA Bobina 110V DC	BG1210D110	11BG1210D110	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar AC3 12A Ref. BG12.10D 12V DC	BG1210D12	11 BG12 10 D12	Comprar en EAN

Minicontactor Tripolar 12A AC3 1 NA Bobina 125V DC	BG1210D125	11BG1210D125	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar 12A AC3 1 NA Bobina 220V DC	BG1210D220	11BG1210D220	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar AC3 12A Ref. BG12.10D 24V DC	BG1210D24	11 BG12 10 D24	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar AC3 12A Ref. BG12.10D 48V DC	BG1210D48	11 BG12 10 D48	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar AC3 12A Ref. BG12.10D 60V DC	BG1210D60	11 BG12 10 D60	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar Faston 20A AC3 1 NC Bobina 110V DC	BGF0901D110	11BGF0901D110	Comprar en EAN
Minicontactor Fastón Tripolar AC3 9A Ref. BGF0901D 12V DC	BGF0901D12	11 BGF09 01 D12	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar Faston 20A AC3 1 NC Bobina 125V DC	BGF0901D125	11BGF0901D125	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar Faston 20A AC3 1 NC Bobina 220V DC	BGF0901D220	11BGF0901D220	Comprar en EAN
Minicontactor Fastón Tripolar AC3 9A Ref. BGF0901D 24V DC	BGF0901D24	11 BGF09 01 D24	Comprar en EAN
Minicontactor Fastón Tripolar AC3 9A Ref. BGF0901D 48V DC	BGF0901D48	11 BGF09 01 D48	Comprar en EAN
Minicontactor Fastón Tripolar AC3 9A Ref. BGF0901D 60V DC	BGF0901D60	11 BGF09 01 D60	Comprar en EAN
Minicontactor Fastón Tripolar esp. AC3 9A Ref. BGF09.01L 24V DC	BGF0901L24	11 BGF09 01 L24	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar Faston 20A AC3 1 NA Bobina 110V DC	BGF0910D110	11BGF0910D110	Comprar en EAN
Minicontactor Fastón Tripolar AC3 9A Ref. BGF09.10D 12V DC	BGF0910D12	11 BGF09 10 D12	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar Faston 20A AC3 1 NA Bobina 125V DC	BGF0910D125	11BGF0910D125	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar Faston 20A AC3 1 NA Bobina 220V DC	BGF0910D220	11BGF0910D220	Comprar en EAN
Minicontactor Fastón Tripolar AC3 9A Ref. BGF09.10D 24V DC	BGF0910D24	11 BGF09 10 D24	Comprar en EAN
Minicontactor Fastón Tripolar AC3 9A Ref. BGF09.10D 48V DC	BGF0910D48	11 BGF09 10 D48	Comprar en EAN
Minicontactor Fastón Tripolar AC3 9A Ref. BGF09.10D 60V DC	BGF0910D60	11 BGF09 10 D60	Comprar en EAN
Minicontactor Fastón Tripolar esp. AC3 9A Ref. BGF09.10L 24V DC	BGF0910L24	11 BGF09 10 L24	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar Cir. Impreso 20A AC3 1 NC Bobina 110V DC	BGP0901D110	11BGP0901D110	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar circuito impreso trasero AC3 9A Ref. BGP09.01D 12V DC	BGP0901D12	11 BGP09 01 D12	Comprar en EAN

Minicontactor Tripolar Cir. Impreso 20A AC3 1 NC Bobina 125V DC	BGP0901D125	11BGP0901D125	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar Cir. Impreso 20A AC3 1 NC Bobina 220V DC	BGP0901D220	11BGP0901D220	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar circuito impreso trasero AC3 9A Ref. BGP09.01D 24V DC	BGP0901D24	11 BGP09 01 D24	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar circuito impreso trasero AC3 9A Ref. BGP09.01D 48V DC	BGP0901D48	11 BGP09 01 D48	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar circuito impreso trasero AC3 9A Ref. BGP09.01D 60V DC	BGP0901D60	11 BGP09 01 D60	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar Cir. Impreso 20A AC3 1 NA Bobina 110V DC	BGP0910D110	11BGP0910D110	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar circuito impreso trasero AC3 9A Ref. BGP09.10D 12V DC	BGP0910D12	11 BGP09 10 D12	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar Cir. Impreso 20A AC3 1 NA Bobina 125V DC	BGP0910D125	11BGP0910D125	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar Cir. Impreso 20A AC3 1 NA Bobina 220V DC	BGP0910D220	11BGP0910D220	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar circuito impreso trasero AC3 9A Ref. BGP09.10D 24V DC	BGP0910D24	11 BGP09 10 D24	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar circuito impreso trasero AC3 9A Ref. BGP09.10D 48V DC	BGP0910D48	11 BGP09 10 D48	Comprar en EAN
Minicontactor Tripolar circuito impreso trasero AC3 9A Ref. BGP09.10D 60V DC	BGP0910D60	11 BGP09 10 D60	Comprar en EAN